

**TEKNISET
TIEDOT**

AVOKAIIVOPUMPUT



DURALCO OY

5" PUMPUT

AVOKAIVOON PUHTAALLE VEDELLE

KÄYTTÖKOHTEET :

KOTI-, MAATALOUS, TEOLLISUUS, KASTELUJÄRJESTELMÄT

Max nesteen lämpötila: 35° C

Max hiekkapitoisuus: 60 g/m³

Max käynnistysten määrä: 30 / h

EDUT :

Avokaivopumppumme on valmistettu uusinta teknologiaa käyttäen ja edistyksellisen rakenteen ansiosta virtaava vesi jäädyttää moottorin veden virratessa.



Ruostumattoman teräksen ja Norylin yhteisen rakenteen vuoksi

pumpuissa on erityisen korkea hyötysuhde joka takaa pitkäikäisen elinkaaren sekä Pienemmän sähkömoottorin – pienempi sähkönkulutus.

Kaksinkertainen huulitiiviste vahvistettuna keraamisella tiivisteellä.



5"




Tuottokäyrät 20° C vedelle ja 2850 rpm / min
ISO 2548 mukaisesti - standardi C

1-vaihe pumpuissa pintakytkin (A) ja kondensaattori.

Type	Moottori					Liitos DN	H(max) m	Tuotto (max) m³/h	Mitat ja paino			
	V	kW	CV	A	µF				øA	øB	H	Kg
40.1A	1 x 230	0,6	0,8	5,0	16	1" ¼	47	6,0	1" ¼	128	470	12,5
60.1A	1 x 230	0,9	1,2	6,0	20	1" ¼	60	6,3	1" ¼	128	505	13,0
80.1A	1 x 230	1,3	1,8	8,4	30	1" ¼	85	6,3	1" ¼	128	580	16,0
80.3	3 x 400	1,3	1,8	3,0	-	1" ¼	85	6,3	1" ¼	128	580	16,0


TAULUKON TUOTTEET VARASTOITAVIA TUOTTEITA, MUUT PUMPUT TOIMITUSMYYNTINÄ.




6" PUMPUT

AVOKAIVOON
PUHTAALLE
VEDELLE

6" ■



Tuottokäyrät 20° C vedelle ja 2850 rpm / min
ISO 2548 mukaisesti - standardi C



Type	Moottori					Liitos DN	H (max) m	Tuotto (max) m³/h	Mitat ja paino			
	V	kW	CV	A	µF				øA	øB	H	Kg
AC 4.3	3 x 400	1,1	1,5	3,9	-	1" ½	53	12	1" ½	150	450	21,0
AC 5.3	3 x 400	1,85	2,5	4,6	-	1" ½	65	12	1" ½	150	475	22,0
AC 6.3	3 x 400	2,2	3	5,0	-	1" ½	77	12	1" ½	150	515	23,5
AB 5.3	3 x 400	3,0	4	6	-	2"	57	22	2"	150	570	25,0

TAULUKON TUOTTEET VARASTOITAVIA TUOTTEITA, MUUT PUMPUT TOIMITUSMYNTINÄ.



KYSY MYÖS:

- SADEVESIPUMPUT
- JÄTEVESIPUMPUT
- LIETEPUMPUT
- PORAKAIVOPUMPUT

- PAINESÄILIÖT
- PUMPPUTARVIKKEET

MYynti, MARKKINOINTI:

DURALCO OY
Muonamiehentie 11
00390 HELSINKI
info@duralco.fi
www.duralco.fi

JÄLLEENMYyjÄ:

--

